

Observations Index

Framställd av den internationella Ostomy Forum



Ostomy Forum - Observations index

Stomi	Status	
A	 Normal	▶ över hudnivå
B	 I hudnivå	▶ i hudnivå
C	 Retraherad	▶ under hudnivå
D	 Prolaps	▶ anmärkningsvärt ökad längd
E	 Parastomalt bråck	▶ bråck runt stomin
F	 Stenos	▶ trång öppning
G	 Granulom	▶ förhöjningar på stomin, utgår från tarmslemhinnan
H	 Separation	▶ mucosan släppt från huden
I	 Tillbakadragen	▶ stomi i hudveck
J	 Nekros	▶ helt eller delvis vävnadsdöd
K	 Laseration	▶ Skavsår på stomislemhinnan
L	 Ödem	▶ anmärkningsvärd svullnad av stomin
Z	Annat	▶

Hud	Tillståndet	
A	 Normal	▶ som övrig hud
B	 Erythematos	▶ rodnad
C	 Macererad	▶ fuktig, uppluckrad
D	 Erosiv	▶ fuktig, blödande
E	 Ulcererad	▶ hudskada som involverar djupare hudlager
F	 Irriterad	▶ irritation som utlöser inflammation, sår, klåda eller rodnad granulom
G	 Granulomer	▶ nodule/granulationsvävnad på den peristomala huden
H	 Predisponibel sjukdom	▶ t.ex. eksem eller psoriasis
I	 CPD*	▶ vårtliknande papillom eller gråvita, knutor (oftast urostomier)
J	 Infektion	▶ t.ex. svamp, follikuliter
Z	Annat	▶ t.ex. pyoderma gangrenosum

* Kronisk papillomatös förändring

Den internationella Ostomy Forum gruppen startades upp 1995 för att identifiera problem som uppstår före och efter en stomioperation. Gruppen framställde ett standardiserat observations index som ett redskap för stomisjuksköterskor vid bedömning av stomin och huden.

Dansac vill tacka följande personer för värdefullt engagemang och tillförande av sina kunskaper.

Eva Bengtsson, Helsingborgs Lasarett
Kirsten Dahl, Universitetssjukhuset, Malmö
Ann-Marie Hallén, Universitetssjukhuset Sahlgrenska Östra Sjukhuset, Göteborg
Laila Nilsson, Södersjukhuset, Stockholm
Katarina Svensson, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Meta Gylén, Södertälje Sjukhus
Christina Nilsson, Lasarettet, Ystad
Gunnel Ohlsson, Varbergs Sjukhus
Gun Andersson, Sunderby Sjukhus, Luleå
Margaretha Tornving, Östersunds Sjukhus
Anita Eriksson, Karolinska Sjukhuset, Stockholm